

Methan- und Distickstoffoxid-Emissionen

Definition der berechneten Größen

Die Emissionen werden für Methan (in Folge CH₄) und Distickstoffoxid (in Folge N₂O oder auch Lachgas) in Tonnen sowie in Tonnen CO₂-Äquivalenten (s. u.) zur Ausweisung der gesamten Treibhausgasemissionen in den Bundesländern berechnet. Grundlage der Berechnungen auf Länderebene ist die jährliche Berichterstattung des Umweltbundesamtes (UBA). Die Treibhausgasemissionen nach Quell- und Senkengruppen werden im Rahmen des Nationalen Inventarberichts zum Deutschen Treibhausgasinventar (NIR – National Inventory Report) gemäß den Vorgaben des „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) veröffentlicht.

CH₄ wird in Deutschland hauptsächlich aus Hausmülldeponien und durch die Landwirtschaft (Viehhaltung) emittiert. Die bedeutendste anthropogene – also durch Menschenhand verursachte – Quelle von N₂O-Emissionen ist die landwirtschaftliche Bodennutzung.

Bedeutung der berechneten Größen

Treibhausgasemissionen sind maßgeblich mitverantwortlich für die Erwärmung der Erdatmosphäre (Treibhauseffekt). Die globale Klimaänderung hat erkennbare Auswirkungen auf Ökosysteme und damit verbunden erhebliche wirtschaftliche und soziale Folgen. Im Rahmen des Kyoto-Protokolls hatte sich Deutschland verpflichtet, die Treibhausgasemissionen im Zeitraum von 2008 bis 2012 um 21 % gegenüber 1990 zu senken. Dies wurde im Durchschnitt des Zeitraums übererfüllt. Mit dem Klimaschutzpaket der Bundesregierung von 2007 und dem Aktionspaket 2020 von 2014 soll eine weitere Reduktion der Emissionen bis 2020 um 40 % gegenüber 1990 erreicht werden. Das ratifizierte Pariser Abkommen rückte die Emissions-Minderungen weltweit in den Fokus. Allerdings hat die Bundesregierung das Ziel für 2020 mittlerweile verworfen, will dies aber zeitnah nach 2020 erreichen. Ohne weitere Substitution der fossilen Energieträger hin zu regenerativen Quellen im Bereich der Strom-, Wärmeproduktion und im Verkehr (überwiegend CO₂) wird dies nur schwer zu erreichen sein. Die Anpassung der Art der landwirtschaftlichen Nutzung ist aber ebenfalls ein wichtiges Stellrad zur Reduktion der THG Emissionen (überwiegend CH₄ / N₂O) Emissionen.

CH₄ und N₂O sind neben CO₂ die beiden wichtigsten anthropogen entstehenden Treibhausgase¹⁾. Die CO₂-Emissionen der Bundesländer werden im Rahmen des Länderarbeitskreises (LAK) Energiebilanzen nach abgestimmter Methodik berechnet und veröffentlicht (www.lak-energiebilanzen.de). Die Ergebnisse zu den CH₄- und N₂O-Emissionen des AK UGR der Länder liefern vergleichbare Daten für die Bundesländer zur Höhe der gesamten Treibhausgasemissionen. Die übrigen im Kyoto-Protokoll genannten Stoffgruppen machen deutschlandweit zusammen weniger als 2 % der gesamten Treibhausgasemissionen aus.

Die Berechnungen auf Länderebene lehnen sich an die Vorgehensweise des Umweltbundesamtes an. Die Ergebnisse können daher mit den vom Umweltbundesamt für Deutschland veröffentlichten Werten verglichen werden. Strukturelle Besonderheiten der einzelnen Länder können somit aufgezeigt und

¹⁾ Zur Beschreibung der Quellgruppen s. Umweltbundesamt (Hrsg.), NIR, a. a. O.

analysiert werden. Die Ergebnisse ermöglichen auch Aussagen über die zeitliche Entwicklung. Im Rahmen des vollständigen Nachweises von Materialflüssen zwischen Wirtschaft und Umwelt sind die Resultate dieser Rechnung auch Bestandteil des Materialkontos²⁾.

Rechenbereiche

1. Energie - CRF Sektor 1
 - 1.1. Verbrennung von Brennstoffen – 1.A.
 - 1.1.1. Stationäre Feuerungsanlagen (CH₄ / N₂O) - 1.A.1, 1.A.2, 1.A.4
 - 1.1.2. Verkehr (CH₄ / N₂O) – 1.A.3, 1.A.5
 - 1.2. Diffuse Emissionen aus Brennstoffen (CH₄) – 1.B.
 - 1.2.1. Feste Brennstoffe – Kohlenbergbau und Umwandlung – 1.B.1
 - 1.2.2. Öl, Erdgas und diffuse Emissionen aus der Energieerzeugung – 1.B.2
2. Industrieprozesse – CRF Sektor 2
 - 2.1. Chemische Industrie (CH₄ / N₂O) – 2.B.
 - 2.1.1. Salpetersäureproduktion (N₂O) – 2.B.2
 - 2.1.2. Adipinsäureproduktion (N₂O) – 2.B.3
 - 2.1.3. Petrochemie und Industrieruß-Produktion (CH₄) – 2.B.8
 - 2.2. Produktanwendungen (CH₄ / N₂O) – 2.G.
 - 2.2.1. Narkosemittelanwendungen und andere (N₂O) – 2.G.3
 - 2.2.2. Holzkohleanwendungen (CH₄ / N₂O) – 2.G.4
3. Landwirtschaft¹⁾ – CRF Sektor 3
 - 3.1. Viehhaltung – Verdauung (CH₄) – 3.A.
 - 3.2. Düngewirtschaft (CH₄ / N₂O) – 3.B.
 - 3.3. Landwirtschaftliche Böden (N₂O) – 3.D.
 - 3.4. Vergärung von Energiepflanzen (CH₄ / N₂O) – 3.J.
4. Landnutzung, -nutzungsänderung und Forstwirtschaft – LULUCF (CH₄ / N₂O) – CRF Sektor 4
5. Abfall- und Abwasserwirtschaft – CRF Sektor 5
 - 5.1. Abfalldeponierung - Deponierung von Siedlungsabfällen (CH₄) – 5.A
 - 5.2. Bioabfallbehandlung (CH₄ / N₂O) – 5.B.
 - 5.3. Abwasserbehandlung (CH₄ / N₂O) – 5.D.
 - 5.4. Andere (CH₄ / N₂O) – 5.E.

²⁾ Zum Materialkonto s. Methodenbeschreibung Materialkonto unter https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2018-08/m_materialkonto_1.pdf.

Datenquellen

Statistikbezeichnung	EVAS-Nummer ³⁾ oder nichtamtliche Datenquelle	Verfügbare Jahre	Verwendet für Rechenbereich
Integrierte Erhebung über Bodennutzung und Viehbestände im Mai	411 31	Ab 2000 zweijährlich	3
Allgemeine Agrarstrukturerhebung (ASE)	411 21	Ab 1999 vierjährlich	3
Repräsentative Agrarstrukturerhebung (ASE)	411 22	Ab 2001 vierjährlich	3
Agrarberichterstattung	-	1995	3
Bodennutzungshaupterhebung, Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung	412 71, 33 111	Bis 2008 vierjährlich, Ab 2009 jährlich	3
Berechnung von gas- und partikelförmigen Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft	<i>Johann Heinrich von Thünen-Institut (TI)</i>	jährlich	3
Düngemittelstatistik	423 21	jährlich	3
Produktionserhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	421 21	jährlich	2
Fahrzeugbestand am 01. Januar	<i>Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)</i>	jährlich	1.2
Energiebilanzen der Bundesländer	493 13 und weitere s. LAK Energiebilanzen	jährlich (teilweise lückenhaft)	1
Verkehrsleistungsstatistik im Luftverkehr	464 21	jährlich	1.2
Emissionsfaktoren und Aktivitätsraten	<i>Datenbank des Umweltbundesamtes (UBA) - ZSE</i>	jährlich	1, 2, 5
Emissionsfaktoren Straßenverkehr	<i>Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA Version 2.1 (1990 bis 1994) Version 4.1 (ab 1995)</i>	jährlich	1.2
Verkehr in Zahlen	<i>DIW im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, Verkehr in Zahlen</i>	jährlich	1.2
Erhebung der Abfallentsorgung	321 11	jährlich	5
Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung	322 11	dreijährlich	5
Erhebung der öffentlichen Abwasserentsorgung	322 12	dreijährlich	5
Erhebung der öffentlichen Abwasserbehandlung	322 13	dreijährlich	5
Statistik über die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	322 31	Bis 2006, drei- bzw. vierjährlich	5
Erhebung der nichtöffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	322 21	Ab 2006, dreijährlich	5

³⁾ EVAS: Einheitliches Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder

Statistikbezeichnung	EVAS-Nummer ³⁾ oder nichtamtliche Datenquelle	Verfügbare Jahre	Verwendet für Rechenbereich
Erhebung über die Wassereigenversorgung und -entsorgung privater Haushalte	322 51	dreijährlich	5
Gasstatistik Bundesrepublik Deutschland	<i>Bundesverband der Gas- und Wasserwirtschaft (BGW, bis 2006)</i> <i>Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW, ab 2007)</i>	jährlich	1.4
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen	<i>Jahresbericht "Erdöl und Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland" und Fachzeitschrift „Erdöl, Erdgas, Kohle“</i>	jährlich	1.4
„Der Kohlenbergbau in der Energiewirtschaft der Bundesrepublik Deutschland“	<i>Statistik der Kohlenwirtschaft e. V.</i>	jährlich	1.4
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes	<i>124 11 s. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder</i>	jährlich	2, 5

Generelle Informationen / Fußnoten

Bundesland	Verfügbare Ergebnisse
Baden-Württemberg	ab 1990 jährlich
Bayern	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Berlin	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Brandenburg	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Bremen	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Hamburg	1990, 1995, ab 2003 jährlich
Hessen	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Mecklenburg-Vorpommern	1990, 1995, 2000, 2003 bis 2016
Niedersachsen	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Nordrhein-Westfalen	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Rheinland-Pfalz	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Saarland	1990, 1995, 2000, ab 2003 bis 2016
Sachsen	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Sachsen-Anhalt	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Schleswig-Holstein	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich
Thüringen	1990, 1995, 2000, ab 2003 jährlich

Die Zeitreihe bis t-3 wird in der Regel im Herbst veröffentlicht. Eine Prognose des Bilanzjahres t-3 erfolgt im darauffolgenden Frühjahr. Die Berechnung wird jährlich im Herbst an den NIR des Jahres angepasst und orientiert sich somit an der internationalen Berichterstattung.

Die Inhalte der dargestellten CRF-Sektoren - „CRF“ steht für „Common Reporting Format“ des Kyoto-Protokolls - können dem Kapitel Rechengang entnommen werden.

Deutschlandwerte (D-Werte) werden den Nationalen Trendtabellen entnommen und können auf den Seiten des Umweltbundesamtes heruntergeladen werden. Die D-Werte werden entsprechend der Gruppierungen der Ergebnistabellen zusammengefasst und in jeder Veröffentlichung aktualisiert. Die Summe der Bundesländer ergibt methodisch bedingt nicht immer den D-Wert.

Die verwendeten Bevölkerungszahlen werden vom Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder (AK VGRdL) übernommen.

Zur Vergleichbarkeit werden die Gase CH₄ bzw. N₂O in die entsprechende Menge Kohlendioxid (CO₂) umgerechnet. Der aktuell gebräuchliche Umwandlungsfaktor von 25 für CH₄ bzw. 298 für N₂O wird aus dem NIR übernommen. Die hierfür verwendeten GWP-Werte (GWP: Global Warming Potential) nach IPCC 2006, berücksichtigen die unterschiedliche Klimawirksamkeit (im Betrachtungszeitraum von 100 Jahren) der Gase.

Rechengang

1. Energie - CRF Sektor 1

1.1. Verbrennung von Brennstoffen – 1.A.

1.1.1. Stationäre Feuerungsanlagen (CH₄ / N₂O) - 1.A.1, 1.A.2, 1.A.4

Die Energieeinsatzmengen der Sektoren Wärmekraftwerke der allgemeinen Versorgung, Heizkraftwerke, Fernheizwerke, Heizwerke, Industriewärmekraftwerke, sonstige Energieerzeuger, Raffinerien, Verarbeitendes Gewerbe, Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher aus der Energiebilanz werden mit für die jeweilige Gruppe gewichteten jährlichen spezifischen Emissionsfaktoren, die aus der Datenbank des UBA ermittelt werden, multipliziert. Ab dem Bilanzjahr 2015ff kann auf tiefer gegliederte Energiebilanzen (gilt sowohl für Wirtschaftszweige als auch Energieträger) des LAK Energiebilanzen zurückgegriffen werden, dies erhöht die Genauigkeit der Ergebnisse.

1.1.2. Verkehr (CH₄ / N₂O) – 1.A.3, 1.A.5

Ziviler Luftverkehr national:

Die eingesetzte Menge an Flugturbinenkraftstoff aus der Energiebilanz wird an den jährlichen Anteil des Kerosinverbrauchs für nationalen Flugverkehr gemäß NIR angepasst und mit den spezifischen Emissionsfaktoren gemäß NIR multipliziert. Der nationale Anteil des Flugverkehrs der Länder ermittelt sich für Flughäfen mit überörtlicher Bedeutung wie folgt:

$$\text{Anteil Nationalflug}_{\text{Land}} = \frac{\text{Starts mit Flugziel Inland}}{\sum(\text{Starts mit Flugziel Inland} + \text{Starts mit Flugziel Ausland})}$$

Straßenverkehr:

Die Ermittlung der Fahrleistungen je Fahrzeuggruppe auf Autobahnen und sonstigen Außerortsstraßen sowie auf Ortsdurchfahrten (klassifizierten Innerortsstraßen) erfolgt ausgehend von den Ergebnissen der Straßenverkehrszählungen der Bundesanstalt für Straßenwesen 1995, 2000, 2005 und 2010. Die Fortschreibung für die Jahre zwischen den ausführlichen Straßenverkehrszählungen erfolgt anhand der laufenden Berechnungen der Fahrleistungen auf der Basis der automatischen Zählstellen. Bei bestehenden Datenlücken für einzelne Jahre wird die Entwicklung der Jahresfahrleistungen nach Fahrzeuggruppen anhand der Entwicklung auf Bundesebene geschätzt.

Für die Aufteilung der Pkw-Jahresfahrleistung insgesamt auf die Pkw-Arten: Otto-Pkw konventionell, Otto-Pkw mit G-Kat und Diesel-Pkw wird die sogenannte dynamische Pkw-Flottenstruktur herangezogen. Die Flottenstrukturanteile der einzelnen Pkw-Arten

errechnen sich aus den amtlichen Zulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA), sowie den unterschiedlichen spezifischen Fahrleistungen je Fahrzeugart auf Bundesebene, wie sie im Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA hinterlegt sind.

Die so ermittelten Jahresfahrleistungen nach Fahrzeuggruppen je Bundesland werden mit spezifischen jährlichen Emissionsfaktoren multipliziert, die mit Hilfe des HBEFA berechnet wurden.

Schienenverkehr:

Die eingesetzte Diesel- und Kohlemenge für den Bahnverkehr aus der Energiebilanz wird mit jährlichen spezifischen Emissionsfaktoren gemäß der Datenbank des UBA multipliziert.

Schiffsverkehr:

Die eingesetzte Dieselmenge für den Schiffsverkehr aus der Energiebilanz wird mit jährlichen spezifischen Emissionsfaktoren gemäß der Datenbank des UBA multipliziert.

Übriger Verkehr:

Baumaschinen, landwirtschaftliche Zugmaschinen etc. Die eingesetzten Kraftstoffmengen für den Off-Road-Verkehr sind in der Energiebilanz im Sektor „Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und übrige Verbraucher“ enthalten. Diese werden mit jährlichen spezifischen Emissionsfaktoren gemäß der Datenbank des UBA multipliziert.

1.2. Diffuse Emissionen aus Brennstoffen (CH₄) – 1.B.

1.2.1. Feste Brennstoffe – Kohlenbergbau und Umwandlung – 1.B.1

Die Fördermenge an Braun- und Steinkohle aus der Energiebilanz wird mittels des Heizwertes umgerechnet und mit dem jährlichen spezifischen Emissionsfaktor gemäß NIR multipliziert.

1.2.2. Öl, Erdgas und diffuse Emissionen aus der Energieerzeugung – 1.B.2

Erdöl:

Die geförderte Erdölmenge, die Menge an Erdöl zur Raffination und die Menge an Rohöl zum Transport aus der Energiebilanz werden mittels des Heizwertes umgerechnet und mit dem jeweiligen jährlichen Emissionsfaktor gemäß NIR multipliziert.

Erdgas:

Die Gasnetzlänge nach Druckstufe und Materialart, die Anzahl der Haushalte und Kleinverbraucher mit Gasversorgung aus der Gasstatistik des Bundesverbandes der Gas- und Wasserwirtschaft e. V. (BGW) bzw. des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW), das maximale Arbeitsvolumen der Kavernen- und Porenspeicher sowie die Verbrauchsmengen an Gas aus der Energiebilanz werden mit jährlichen spezifischen Emissionsfaktoren gemäß der Datenbank des UBA multipliziert.

Die Emissionen der Gaseinbauten (Verdichter, Gasdruck- (Regel-) und Messanlagen (GD(R)MA)) werden anhand der Netzlänge auf die Bundesländer verteilt. Die Emissionen durch die Aufbereitung und Verwendung von Stadtgas werden anhand der Netzlängen und Aktivitätsraten laut Energiebilanz auf die Bundesländer verteilt. Die Emissionen aus der Aufbereitung von Sauggas (Erdgas mit einem Anteil von

Schwefelwasserstoff – H₂S) werden anhand der aufbereiteten Menge auf die Länder verteilt.

2. Industrieprozesse – CRF Sektor 2

2.1. Chemische Industrie (CH₄ / N₂O) – 2.B.

2.1.1. Salpetersäureproduktion (N₂O) – 2.B.2

Die Emissionen aus der Salpetersäureproduktion gemäß NIR werden anhand der Produktionsstatistik auf die Länder verteilt.

2.1.2. Adipinsäureproduktion (N₂O) – 2.B.3

Die Emissionen aus der Adipinsäureproduktion gemäß NIR werden anhand der Produktionsstatistik auf die Länder verteilt.

2.1.3. Petrochemie und Industrieruß-Produktion (CH₄) – 2.B.8

Petrochemische Produkte: Die Emissionen aus der Produktion von Petrochemikalien (Methanol, Ethylen, Ethylendichlorid, Vinylchlorid, Ethylenoxid, Acrylnitril) werden anhand der Produktionsstatistik auf die Länder verteilt.

Rußproduktion: Die Produktionsmenge an Ruß aus der Produktionsstatistik wird mit dem jährlichen Emissionsfaktor für die Rußproduktion gemäß NIR multipliziert.

2.2. Produktanwendungen (CH₄ / N₂O) – 2.G.

2.2.1. Narkosemittelanwendungen und andere (N₂O) – 2.G.3

Die Emissionen gemäß NIR werden anhand der Wohnbevölkerung auf die Länder verteilt.

2.2.2. Holzkohleanwendungen (CH₄ / N₂O) – 2.G.4

Die Emissionen gemäß NIR werden anhand der Wohnbevölkerung auf die Länder verteilt.

3. Landwirtschaft⁴⁾ – CRF Sektor 3

3.1. Viehhaltung – Verdauung (CH₄) – 3.A.

Verdauung (CH₄): Für Stadtsaaten erfolgt die Aufteilung anhand relevanter Kenngrößen der amtlichen Statistik zum Viehbestand.

⁴⁾ Sämtliche in den Rechenbereichen der Landwirtschaft verwendete Daten stammen aus: **Haenel H-D, Rösemann C, Dämmgen U, Freibauer A, Döring U, Wulf S, Eurich-Menden B, Döhler H, Schreiner C, Osterburg B** (2019), Berechnung von gas- und partikelförmigen Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft 1990 – 2017, Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, Thünen Report 67

3.2. Düngewirtschaft (CH₄ / N₂O) – 3.B.

Wirtschaftsdüngeranwendung (CH₄ / N₂O): Für Stadtstaaten erfolgt die Aufteilung anhand relevanter Kenngrößen der amtlichen Statistik zum Viehbestand.

3.3. Landwirtschaftliche Böden (N₂O) – 3.D.

Direkte Emissionen

Mineraldüngeranwendung: Für Stadtstaaten erfolgt die Aufteilung anhand relevanter Kenngrößen der amtlichen Düngemittelstatistik.

Wirtschaftsdüngeranwendung: Für Stadtstaaten erfolgt die Aufteilung anhand relevanter Kenngrößen der amtlichen Statistik zum Viehbestand.

Klärschlammasbringung: Für Stadtstaaten erfolgt die Aufteilung anhand relevanter Kenngrößen der amtlichen Düngemittelstatistik.

Bewirtschaftete organische Böden: Für Stadtstaaten erfolgt die Aufteilung anhand der Gemarkungsfläche.

Weidegang: Für Stadtstaaten erfolgt die Aufteilung anhand relevanter Kenngrößen der amtlichen Flächenstatistik.

Ernterückstände: Für Stadtstaaten erfolgt die Aufteilung anhand relevanter Kenngrößen der amtlichen Flächenstatistik.

Indirekte Emissionen

Auswaschung: Für Stadtstaaten erfolgt die Aufteilung anhand relevanter Kenngrößen der amtlichen Flächenstatistik.

Deposition: Für Stadtstaaten erfolgt die Aufteilung anhand relevanter Kenngrößen der amtlichen Flächenstatistik.

3.4. Vergärung von Energiepflanzen (CH₄ / N₂O) – 3.J.

Lagerung (inklusive Deposition) und Ausbringung von Gärresten: Für Stadtstaaten erfolgt die Aufteilung anhand relevanter Kenngrößen der amtlichen Flächenstatistik.

4. Landnutzung, -nutzungsänderung und Forstwirtschaft – LULUCF (CH₄ / N₂O) – CRF Sektor 4

Die Emissionen der Sektoren Wald, Ackerland, Grünland, Feuchtgebiete und Siedlungsflächen werden im Johann Heinrich von Thünen-Institut Faktoren berechnet und nachrichtlich als Summe ausgewiesen. Die Berechnungen werden aktuell überarbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

5. Abfall- und Abwasserwirtschaft – CRF Sektor 5

5.1. Abfalldeponierung - Deponierung von Siedlungsabfällen (CH₄) – 5.A

Aus der Abfallstatistik wird die Menge der deponierten organischen Abfälle selektiert. Aufgrund der mittleren Halbwertszeiten organischer Abfälle auf Deponien wird das arithmetische Mittel der emissionsrelevanten Mengen der letzten 15 Jahren gebildet. Die Emissionen gemäß NIR werden anhand dieser Mengen auf die Bundesländer verteilt.

5.2. Bioabfallbehandlung (CH₄ / N₂O) – 5.B.

Kompostierungsanlagen

Die Emissionen gemäß NIR werden anhand der kompostierten Abfallmenge aus der Abfallstatistik auf die Länder verteilt.

Vergärungs- und Biogasanlagen

Die Emissionen gemäß NIR werden anhand des Inputs in Vergärungs- und Biogasanlagen auf die Länder verteilt.

5.3. Abwasserbehandlung (CH₄ / N₂O) – 5.D.

Kommunale Abwässer

Sickergruben (CH₄): Die Berechnung erfolgt anhand der Anwohner mit Anschluss an abflusslose Gruben, den zur Zersetzung der Organik benötigten biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB₅), der mittleren Bodentemperatur und der Methanbildungskapazität.

Kommunale Kläranlagen (CH₄): Die Berechnung erfolgt anhand der Bevölkerung mit Anschluss an kommunale Kläranlagen mit Denitrifikationsstufe. Diese Technologie wurde erst nach und nach in den Bundesländern installiert und führt zu regional großen Unterschieden in den frühen Jahren.

Klärschlammbehandlung (CH₄): Offene Klärschlammfäulung wurde nur bis einschließlich 1993 in den neuen Bundesländern praktiziert. Die Emissionen gemäß NIR werden anhand des angefallenen Klärschlammes auf die neuen Bundesländer verteilt.

Kommunale Kläranlagen (N₂O): Die Berechnung erfolgt anhand des eingeleiteten Stickstoffanteils im Abwasser (Bevölkerung und Industrie), der Eliminationsleistung und spezifischen Emissionsfaktoren für Anlagen mit und ohne Denitrifikationsstufe.

Industrielle Abwässer (CH₄ / N₂O)

Industrielle Kläranlagen (CH₄ / N₂O): Die Emissionen gemäß NIR werden anhand des Inputs in industrielle Kläranlagen auf die Länder verteilt.

5.4. Andere (CH₄ / N₂O) – 5.E.

Mechanisch- biologische Abfallbehandlungsanlagen (CH₄ / N₂O):

Die Emissionen gemäß NIR werden anhand des Inputs in mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen (MBA) auf die Länder verteilt.

Hinweise zur Berechnungsqualität

Mit der angewandten Methode werden alle verfügbaren Informationen optimal genutzt, sodass bei gegebener Datenlage für die Länderrechnung eine bestmögliche Genauigkeit erreicht wird. Die Gewinnung der in die Berechnungen einfließenden Daten ist gut abgesichert. Sie stammen größtenteils aus Erhebungen der amtlichen Statistik, darüber hinaus werden die vom Johann Heinrich von Thünen-Institut berechneten länderspezifischen Emissionsdaten übernommen.

Die Vorgehensweise bei der Berechnung der Methan- und N₂O-Emissionen ist außerdem angelehnt an die Nationale Berichterstattung zum deutschen Treibhausgasinventar des Umweltbundesamtes (NIR). Aussagen über Länderanteile einzelner Sektoren am Bund können daher getroffen werden. Die Summe der Länderergebnisse weicht vom Bundesergebnis ab, da zum einen in Teilbereichen bei den Bundes- und den Länderberechnungen unterschiedliche Quellen und Berechnungsgrundlagen verwendet werden. Zum anderen können kleinere Quellgruppen des Umweltbundesamtes nicht für die Länder nachgewiesen werden. Für Rechenbereiche, in die Informationen zum Energieverbrauch einfließen, dienen bei der Länderrechnung ausschließlich die Energiebilanzen der Bundesländer als Grundlage. Abweichend zu den Berechnungen auf Bundesebene werden keine Energieverbrauchsmengen aus anderen Quellen zugeschätzt. Darüber hinaus resultieren Unterschiede auch daraus, dass als Grundlage für die Berechnungen auf Länderebene immer der aktuellste NIR dient. Bei den dargestellten Deutschlandwerten handelt es sich dagegen um die jeweils aktuellsten verfügbaren Daten des Umweltbundesamtes.

In einigen Bereichen findet durch das Rechnen mit bundeseinheitlichen Emissionsfaktoren die Struktur in den Ländern nur durch die verwendete Aktivitätsgröße Berücksichtigung. Zu bedenken ist außerdem, dass die stichprobenbedingten und die nicht stichprobenbedingten Fehler der verschiedenen Ausgangsstatistiken, die die Basis für die Energieflussrechnungen bilden, grundsätzlich auch in den UGR-Ergebnissen enthalten sein können. Näheres ist in den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Qualitätsberichten der entsprechenden Erhebungen zu finden.

Literaturhinweise

AG Energiebilanzen e. V. (Hrsg.), Vorwort zu den Energiebilanzen für die Bundesrepublik Deutschland, o. O. o. J. (<http://www.ag-energiebilanzen.de>)

LAK Energiebilanzen, Glossar zu den Energiebilanzen der Länder, (Statistisches Landesamt Bremen),

(<http://www.lak-energiebilanzen.de/glossar-2/>)

Bundesverband der Gas- und Wasserwirtschaft e. V. (BGW; Hrsg.), Gasstatistik Bundesrepublik Deutschland, Berlin mehrere Jahre

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW; Hrsg.), Gasstatistik Bundesrepublik Deutschland, Berlin mehrere Jahre

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen (LBEG; Hrsg.), Jahresbericht "Erdöl und Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland" und Fachzeitschrift „Erdöl, Erdgas, Kohle“, Hannover mehrere Jahre

Haenel H-D, Rösemann C, Dämmgen U, Freibauer A, Döring U, Wulf S, Eurich-Menden B, Döhler H, Schreiner C, Osterburg B (2020), Berechnung von gas- und partikelförmigen Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft 1990 – 2018, Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), Thünen Report 77

Kraftfahrtbundesamt (KBA; Hrsg.), Statistische Mitteilungen, Fahrzeugzulassungen: Bestand, Emissionen, Kraftstoffe, Flensburg mehrere Jahre (<http://www.kba.de>)

Kraftfahrtbundesamt (KBA; Hrsg.), Verkehr in Kilometern (VK) (<http://www.kba.de>)

HBEFA (Infras AG; Hrsg.), Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA, Version 4.1, Juli 2019

Umweltbundesamt (UBA; Hrsg.), Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen 1990 – 2018, Stand Januar 2020, Dessau 2020 (<http://www.uba.de/emissionen/publikationen.htm>)

Umweltbundesamt (UBA; Hrsg.), Nationaler Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar 1990 – 2018 (NIR) – Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 2020, Dessau 2020 (<http://www.uba.de/emissionen/publikationen.htm>)

Ansprechpartner

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Referatsleiterin

Birgit John

Tel.: 0711 641-2418

E-Mail: UGRdl@stala.bwl.de

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Tobias Diergardt

Tel.: 0711 641-2477

E-Mail: UGRdl@stala.bwl.de